



**Parti ricambio SP-II con regolazione Stepless / Spare parts list SP -II with Stepless adjustment**

Posizione Position	Alternative Alternatives	Codice Part number	Descrizione IT	Description EN	Quantità Quantity
1		40-ST	Tramoggia Completa senza coperchio	Hopper Complete Whitout Lid	1
2		500041	Coperchio Tramoggia	Lid For Hopper	1
3		500042	Cono Di Protezione	Protection Hopper	1
4		500043	Anello Magnetico Diametro 20X4.5X10	Magnet For Hopper	1
5		101-R-Z-4	Rondella Ø4 dentellata DIN 6798 Tipo"A"	Serrated washer Ø4 DIN 6798 Type"A"	1
6		500044	Autofil. Tc+C15 Zincata 3,5X25 Uni 6954 - Uni 7981 Tc Phillips	Screw Self-Tapping	1
7		46-P-ST	Base Nera Stepless+Tramoggia+Serrandola	Base Black Stepless+ Hopper + Slide	1
8		56-SL	Etichetta Adesiva Regolazione Macinatura	Sticker Grind Settings	1
9		101-TC3,5x9,5	Autof.Tc+C15 Zinc. Uni6954 3,9x9.5	Screw Tc+C15 Zinc. Uni 6954 3,9x9.5	1
10		101-R-4	Rondella Per Vite Ø4	Washer Screw Ø4	1
11		101-55-A-P-R	Lancetta In Alluminio - Verniciata Rossa	Pointer Aluminium - Colour Red	1
12		55-ST	Calotta Superiore In Ottone Per Stepless - 75 Mm.	Flange Top Brass For Stepless - 75 Mm.	1
13		101-TCE4X30	Vite TCE 8.8 UNI 5931 - 4X30 Brunita	Screw TCE 8.8 UNI 5931 - 4X30 Burnished	2
14		55-B	Bloccetto Supporto Vite S-Fine Nero	Support Block-Endless Screw Black Colour	1
15		500070	Spina 4x10 Zincato Bianco	Stud	1
16		55-V	Vite Senza Fine Per Stepless	Worm Gear Stepless	1
17		55-A	Alberino Per Vite Senza Fine	Shaft Stepless Shaft Stepless	1
18		55-P	Pomolo Astina Stepless	Adjustment Wheel Stepless	1
19		55-S	Spina Per Vite Senza Fine	Stud Vsm12785-3x8	1
20		55-MT	Molla A Tazza 5.2x10x0.25/0.5	Spring Washer 5.2x10x0.25/0.5	3
21		KIT-STEPLESS	Sistema Regolazione Continua-Stepless	System Stepless Adjustment	1
22		500068	Cappuccio Coprivite Plastico	Cover Plastic	3
23		500067	Vite Tcce5x20 Nera Din 912	Black Screw - Din 912	3
24		65-ST	Corpo Sup. pressofuso+anello x Stepless	Housing grinding chamber x Stepless	1
25		101-TCE4X10	Vite testa bombata cava esagonale 4x10	Hexagonal screw dim. 4x10	2
25		101-TB4X16-UL	Tcce 8.8 4X16 Nera Uni5931 -Ul-	Tcce 8.8 4X16 Black Uni5931 -UL-	2
26		153-ST-B	Bocchettone Erogatore Col. Nero	Spout Colour Black	1
27		500152	Pulsantiera Comandi E Programmazione	Touch Panel	1
28		500494	Molla Erogaz. Inox Ø 1.2 - 8 Spire Ovale	Supply Spring Inox Ø 1.2 - 8 Coils Oval	1
29		101-TCE4X10	Vite TCE 4X10-BRUNITA-UNI 5931-ISO 4762	Screw TCE 4X10 Burnish.UNI 5931-ISO 4762	2
30		101-R-Z-4	Rondella Ø4 dentellata DIN 6798 Tipo"E"	Serrated washer Ø4 DIN 6798 Type"E"	2
31		160-ST-B	Supporto Forcella Nero Per Stepless	Support Porta-Filter Holder For Stepless	1
31		320-B	Box-Interruttore Centrale Colore Nero	Box Main Switch - Colour Black	1
32		500320-P	Box per Interruttore di Prossimità	Box for Proximity Switch	1
32	Only for Proximity Switch *	500320-CP	Coperchio posteriore per Box Proximity	Rear Cover for Proximity Sensor Box	1
33		100-T	Tappo In Plastica Nero - Tpp6.6 -	Black Cover Plastic -Tpp6.6 -	2
34		101-TC3X12XLC13	Vite Tc3x12-Lunghezza Cilindro 13 Lunghezza Totale 25 Mm.	Screw tc3x12-cylinder length 13 total length 25 mm.	2
35		500325	Pulsante Bassa Tensione Per Scheda O.D.	Low Voltage Button For O.D. Board	1
35	Proximity Switch *	500325-P	Sensore Proximity per scheda O.D.	Proximity Sensor for O.D. board	1
36		101-TCE4X8-MK	Vite TCE 4x8 INOX UNI 5931 - DIN 912	Screw TCE 4x8 INOX UNI 5931 - DIN 912	2
36	only for UL version	101-TB4X8-UL	Vite Testa Cava A Taglio - Mis.4X8 Mm. -Ul-	Screw Key - Mis.4X8 Mm. -UL-	2
37		101-R-4X12-MK	Rondella 4x12 Inox Uni6593	Washer 4x12 Inox Uni6593	2
38		162-L	Forcella Portafiltra Larga Mahlkonig -	Porta-Filter Holder	1
39		310-B	Pannello Frontale - Mod. Scody- Colore Nero	Front Panel - Mod.-Scody- Colour Black	1
40		101-D-Z-4	Dado M4 6S Flangiato zinc. DIN 6923	Hexagon Nut serrate Flange M4 DIN 6923	2
41		500326	Pulsante Alta Tensione Per Scheda O.D.	Higt Voltage Button For O.D. Board	1
42		500151	Unita' Controllo Completa Con Display	Complete Control Unit With Display	1
43	only with Cod. 500325	101-181-27-SC-SP	Cavo elettrico con guaina	Electric cable with sheath	1
44		83-T	Basamento Inferiore Tagliato Verniciato	Black Base Plate	1
45		101-D-Z-4	Dado M4 6S Flangiato zinc. UNI 6923	Nut M4 6S - UNI 6923	2
46		500085	Porta Piattino Alluminio Verniciato Nero	Aluminum Tray Holder	1
47		500084	Piattino Raccogli Caffè Plastico	Plastic Collecting Tray	1
48		101-TB4X16	TCCE 8.8 4X16 Nera - UNI 5931	TCCE 8.8 4X16 - UNI 5931	1
49		500095	Plancetta Basamento	Plastic Base Plate	2
49	only for UL version	95-UL	Fondo Basamento Rete Metallo Vern Nera X Macchine -Ul-	Base Cover Protection Colour Black -Ul-	1
50		101-TC3-5X9-5	Autof.Tc+C15 Zinc. Uni6954 3,5X9.5	Screw Tc+C15 Zinc. Uni6954 3,5X9.5	2
51		40-C-ST	Tramoggia 2 Kg. Completa Per Stepless (1+2)	Hopper 2 Kg. Compl With Lid For Stepless (1+2)	1
52		500048	Serrandola Chiusura Tramoggia Caimano	Hopper Slide	1
53		500049	Pomolo Blocca Tramoggia	Nut For Hopper	3
53	only for UL version	49-UL	Dado Autobloc. M4 fissaggio tramoggia-UL	M4 Self-blocking Nut for hopper UL	1
54		75SPTIT	Macina in acciaio riv. titanio Ø 75mm SP (Coppia)	Grinding discs Ø75 mm SP titanium cover (COUPLE)	1
55		VS-75	Vite Speciale Per Macine Ø 75	Screw For Discs 75mm	6
56		500057	Dado Ortogonale Tondo In Ottone	Brass Centre Nut	1
57		500066	Piatrello In Ottone Macina Inferiore Ø 75 Mm	Rotating Disc Flange	1
58		101-R-Z-4	Rondella Ø4 dentellata DIN 6798 Tipo"A"	Serrated washer Ø4 DIN 6798 Type"A"	2
59		101-TB4X16	TCCE 8.8 4X16 Nera Uni5931	Hex.socket head screw-M4-UNI5931-DIN912	2
60		106113	Boccola distanziale PVC nero	PVC spacer bush black	1
61		101-R-Z-4	Rondella Ø4 dentellata DIN 6798 Tipo"A"	Serrated washer Ø4 DIN 6798 Type"A"	2
62		106225	Supporto microinterruttori di sicurezza	Support for safe microswitches	1
63		106226	Micro interruttore di sicurezza	Safety micro switch	2
64		101-TCE4X25	Vite TCE 8.8 UNI 5931 - 4X25 Brunita	Screw TCE 8.8 UNI 5931 - 4X25 Burnished	1
65		101-TCE4X10	Vite TCE 4X10-BRUNITA-UNI 5931-ISO 4762	Screw TCE 4X10 Burnish.UNI 5931-ISO 4762	1
66		77-SP-B-ST-NF-B	Carrozzeria Col. Nero -SPII -ST- NF	Housing panel Col.Black -SPII -ST- NF	1
66		77-SP-B-ST-NF-W	Carrozzeria Col. bianco -SPII -ST- NF	Housing panel Col.White -SPII -ST- NF	1
67		500086	Adesivo Ovale Resinato Logo Anfim	Sticker Anfim	1
67		500185	Ventilatore 220 V. Ac 92x92x25	Fan Blade 220v.	1
68	only AU market	500185-IP55	Ventilatore 220 V. AC 92x92x25-IP55	Fan blade 220V.AC 92x92x25-IP55	2
68		185-110	Ventilatore 110 V. Ac 92x92x25	Fan Blade 110v.	1
69		101-TSV5X35	Vite TS-Cava Esag. M5x35-UNI5933-DIN7991	Screw-TS-M5x35-UNI5933-DIN7991	8
70		500186	Filtro In Plastica 92x92 Per Ventola	Fan Cover	2
71		186-F	Filtro/Spugna Per Ventilatore	Filter For Fan	1
72		500069	Cuscinetto 6202 Zz Schermato	Bearing	1
73		500070	Spina 4x10 Zincato Bianco	Stud	1
74	1*	73-SP-220-240	Mot.Mon. 750 G. V. 220/240/50	Motor Compl. V. 220/240/50	1
74	2*	73-SP-220-240-60	Mot.Mon. 750 G. V. 220/240/60	Motor Compl. V. 220/60	1
74	3*	73-SP-110	Mot.Mon. 750 G. V. 110 - 50/60Hz.	Motor 750 G. V. 110 - 50/60Hz.	1
75		101-R-P-5-L	Rondella piana 5x15 DIN 9021	Flat Washer 5x15 DIN 9021	4
76		101-TE5X25	Vite TE5x25 zincata DIN.558-4.8	Screw TE5x25 galvanized iron DIN.558-4.8	4
77		77-SP-B-ST-P-B	Pannello Supporto_ventole-Nero-SPII new	Rear Support black -new Fan system-SPII	1
77		77-SP-B-ST-P-W	Pannello Supp._ventole-bianco-SPII new	Rear Support white -new Fan system-SPII	1
78	1*	73-SP-DS	Disgiuntore Kilxon 635	Cut-Off Relay Kilxon 635	1
78	2*	73-SP-DS-60	Disgiuntore Kilxon 640 Per 60Hz.	Cut-Off Relay Kilxon 640 For 60Hz.	1
78	3*	73-SP-DS-110	Disgiuntore Kilxon 4cr-1-680	Cut-Off Relay Kilxon 4cr-1-680	1
79		101-M	Morsettiera Pa44/12	Wire Block Pa44/12	1
80		500087	Pressacavo	Cable Lock	1
81		184-6	Fusibile 6 Amps dim.6.3x32 Ritardato Tubetto Vetro	Delayed Fuse 6 Amps Glass Tube dim.6.3x32	1
82		500183	Porta Fusibile 6.3x32 Con Dado Fissaggio	Fuse Holder 6.3x32 With Fixing Nut	1
83		89-220	Interruttore Luminoso On-Off	On/Off Switch	1

84	73-SP-220-240-60	90-40-SP	Condensatore 40 µf 220V.- 60Hz. condensatore di spunto	Capacitor 40 µf 220V.- 60Hz. starting capacitors	2
	73-SP-220-240	90-35	Condensatore 35 µf per 240V.-50Hz.	Capacitor 35 µf for 240V.-50Hz.	2
	73-SP-110	90-55-SP	Condensatore 55 µf per 110V.	Capacitor 55 µf per 110V.	2
90-130-SP		Condensatore 130 µf per 110V. condensatore di spunto	Capacitor 130 µf for 110V. starting capacitors	1	
85		90-SQ	Squadretta Per Condensatori	Connector For Capacitor	2
86		101-TC5X30	Vite TCE 5x30-UNI5931-DIN912	Hex.socket head screw-M5-UNI5931-DIN912	3
87		500094	Piedino In Gomma	Rubber Feet	4
88		93-EU	Cavo Con Spina Europa	Mains cable Europe	1
		93-AU	Cavo Con Spina Australia	Mains cable Australia	
		93-CN	Cavo Con Spina Cina	Mains cable China	
		93-UK	Cavo Con Spina Uk	Mains cable Uk	
		93-US	Cavo Con Spina Usa	Mains cable Usa	
		93-AR	Cavo Con Spina Argentina	Mains cable Argentina	
		93-CH	Cavo Con Spina Svizzera	Mains cable Switzerland	
		93-IL	Cavo Con Spina Israele	Mains cable Israel	
		93-JP	Cavo Con Spina Giappone	Mains cable Japan	
		93-KR	Cavo Con spina 232-Korea	Mains cable 232-Korea	
		93-ZA	Cavo Con Spina Sud Africa	Mains cable South Africa	

Rev. del 16-07-2020